

検査又は調査の結果(令和4年度)

中部近畿産業保安監督部

検査等年月日	鉱山名	鉱種	操業状態	検査等内容	結果	措置内容
5月16日	南山口	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	沈殿池容量不足について指導した。
5月18日	栄信	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	保安管理体制、採掘規格等について指導した。
5月18日	栄信	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの坑廃水が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
5月26日	丸原	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。
5月26日	丸原	耐火粘土、 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの坑廃水が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
5月27日	金生山石灰石 (第7ブロック)	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	災害対応等について指導した。
5月27日	印所	耐火粘土、 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの坑廃水が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
6月1日	国土高岡	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、残壁改善のための採掘跡地埋戻しの進捗状況の確認を行うため、立入検査を行った。	不適	埋め戻しの実施について指導した。
6月1日	国土高岡	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの坑廃水が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
6月10日	丹生	水銀、 金、銀、 銅	廃止	鉱山保安法第39条第1項に基づき、鉱業を実施したことにより生ずる危害及び鉱害を防止するための必要な設備をすることを命ずるか否かについて調査を行った。	適	なし。
6月22日～23日	高根	金、銀、 銅、鉛、亜鉛	廃止	鉱山保安法第39条第1項に基づき、鉱業を実施したことにより生ずる危害及び鉱害を防止するための必要な設備をすることを命ずるか否かについて調査を行った。	適	なし。
6月27日	庄内白石	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	電気工作物の基準適合、鉱山道路の標識の表示について指導した。
7月13日～15日	神岡	亜鉛、鉛、 石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの坑廃水が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。

7月20日～21日	神岡	鉛・亜鉛石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	電気設備の技術基準適合について指導した。
7月29日	金生山石灰石	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱業廃棄物埋立場が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
7月29日	金生山石灰石	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの坑廃水が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
8月1日	第一伊藤	耐火粘土けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	保安規程に基づく記録、工作物等の技術基準適合について指導した。
8月9日	第一伊藤	耐火粘土けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	採掘規格について指導した。
9月2日	春日	ドロマイト	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの坑廃水が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	不適	保安規程に基づく点検記録、立入禁止措置について指導した。
9月7日	久瀬	ドロマイト	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。
9月14日	岐阜	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	電気設備の技術基準適合について指導した。
9月14日～15日	神岡	亜鉛、鉛、石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、集積場が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
9月27日	広瀬	耐火粘土けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	RA記録の保存、保安規程の改正、採掘規格、鉱山道路等の規格について指導した。
9月28日	入鹿	けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	採掘規格、鉱山道路の規格、電気設備の技術基準適合、鉱山施設の技術基準適合について指導した。
9月28日	入鹿	けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの坑廃水が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	不適	保安規程に基づく点検記録について指導した。
9月28日	入鹿第二	けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	採掘規格、鉱山道路の規格について指導した。
9月28日	入鹿第二	けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの坑廃水が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	不適	保安規程に基づく点検記録、沈殿池容量の確認及び不足した場合の対応措置を行うよう指導した。

10月11日	紀州	銅	休止	金属鉱業等鉱害対策措置法第36条第2項に基づく特定施設(坑口)について立入検査を行った。	適	なし。
10月12日	桂鉱社	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	保安規程に基づく点検記録について指導した。
10月25日	尾小屋	銅	廃止	金属鉱業等鉱害対策措置法第36条第2項に基づく特定施設(坑口)について立入検査を行った。	不適	基準に適合していない事項について改善措置を行うよう指導した。
10月26日	金生山石灰石 (第11Aブロック)	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	鉱山施設の技術基準の適合について指導した。
10月31日	三河珪石	けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山の作業場における粉じん濃度が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	不適	粉じん対策について指導した。
11月7日	平金	銅	休止	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの坑廃水が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
11月11日	藤原	石灰石 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	現況調査の保安規程への反映について指導した。
11月15日	まだらめ	けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。
11月24日	国土高岡	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、残壁改善のための採掘跡地埋戻しの進捗状況の確認を行うため、立入検査を行った。	不適	採掘規格について指導した。
12月2日	田粃	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	災害対応等について指導した。
12月5日	豊徳	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	採掘規格について指導した。
12月5日	豊徳砂山	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	保安規程に基づく点検記録について指導した。
12月7日	金生山石灰石 (第10Bブロック)	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	保安規程に基づく点検記録について指導した。
12月13日	東海八草	耐火粘土、 けい石	休止	鉱山保安法第47条第1項に基づき、集積場が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	不適	集積場の技術基準適合について指導した。

12月15日	下石	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	適	なし。
12月19日	三栄 (竜泉寺)	けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	適	なし。
12月21日～22日	神岡	亜鉛、鉛、 石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱煙発生施設が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
1月6日	中採長楽	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	保安規程に基づく点検記録について指導した。
1月11日	金生山石灰 石	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、騒音発生施設及び振動発生施設が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
1月17日	嵩山湯巻	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	災害対応等について指導した。
1月18日	山又	耐火粘土	廃止	鉱山保安法第39条第1項に基づき、鉱業を実施したことにより生ずる危害及び鉱害を防止するための必要な設備をすることを命ずるか否かについて調査を行った。	適	なし。
1月12日 ～13日	神岡	鉛・亜鉛 石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山の作業場における粉じん濃度が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	不適	粉じん対策について指導した。
1月24日	八洲第二	耐火粘土	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	採掘規格について指導した。
1月25日	金生山石灰 石	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱煙発生施設が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
1月31日	新上川	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	適	なし。
2月9日	紀州	銅	休止	鉱山保安法第47条第1項に基づき、集積場が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
3月9日	大川	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し、保安規程に反映させる体制となっているか、また、保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	採掘規格、保安活動の記録の保存について指導した。
3月14日	八洲第一	耐火粘土 けい石	休止	鉱山保安法第47条第1項に基づき、採掘跡地の整地状況が保安上問題がないか立入検査を行った。	適	なし。