

検査又は調査の結果(令和5年度)

中部近畿産業保安監督部

検査等年月日	鉱山名	鉱種	操業状態	検査等内容	結果	措置内容
4月4日	岐阜	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	災害対応等について指導した。
5月11日	春日	ドロマイト	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	鉱山道路の技術基準適合について指導した。
5月15日	栄信	耐火粘土	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	採掘規格について指導した。
5月15日	栄信	耐火粘土	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの汚濁水流出等の鉱害を防止するための措置が適切になされているかについて立入検査を行った。	適	なし。
5月23日	国土高岡	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、残壁改善のための採掘跡地埋戻しの進捗状況の確認を行うため、立入検査を行った。	不適	埋め戻しの実施について指導した。
5月23日	悦洞	耐火粘土	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの汚濁水流出等の鉱害を防止するための措置が適切になされているかについて立入検査を行った。	適	なし。
5月24日	河合	ろう石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	鉱山道路の技術基準適合について指導した。
6月12日	金生山石灰石(第7ブロック)	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	災害対応等について指導した。
6月21日～22日	高根	金・銀・銅・鉛・亜鉛	廃止	鉱山保安法第39条第1項に基づき、鉱業を実施したことにより生ずる危害及び鉱害を防止するための必要な設備をすることを命ずるか否かについて調査を行った。	適	なし。
6月23日	新日協	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	RA記録の保存について指導した。
6月23日	新日協第二	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。
6月23日	日協三ヶ峯	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	採掘規格、RA記録の保存について指導した。
6月27日	志摩沖	可燃性天然ガス	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。
6月29日	金生山(第1C・8・9Bブロック)	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱業廃棄物 埋立場が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	不適	埋立場の技術基準適合について指導した。
6月29日	金生山(第2ブロック)	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱業廃棄物 埋立場が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	不適	埋立場の技術基準適合について指導した。
7月19日	志摩沖	可燃性天然ガス	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。
7月19日	嵩山湯巻	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	鉱山道路の技術基準適合について指導した。
7月24日	三河硅石	けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	RA記録の保存、鉱山施設の技術基準適合について指導した。

7月26日～28日	神岡	鉛・亜鉛 石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの坑廃水が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
7月31日	三河珪石	けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山の作業場における粉じん濃度が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
8月2日～4日	神岡	鉛・亜鉛 石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	保安規程に基づく点検記録について指導した。
8月8日	印所	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。
8月8日	印所	耐火粘土 ・けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの汚濁水流出等の鉱害を防止するための措置が適切になされているかについて立入検査を行った。	適	なし。
8月24日	暁	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。
8月24日	陶組第一	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。
8月24日	工組品野第一	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。
8月29日	金生山石灰石 (第10Aブロック)	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。
8月30日	南山口	耐火粘土 ・けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの汚濁水流出等の鉱害を防止するための措置が適切になされているかについて立入検査を行った。	不適	沈澱池について指導した。
8月30日	高田	耐火粘土	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの汚濁水流出等の鉱害を防止するための措置が適切になされているかについて立入検査を行った。	不適	沈澱池について指導した。
9月4日	三河珪石	けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	適	なし。
9月13日	平金	銅	休止	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山からの坑廃水が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
9月21日	新和建設海老坂	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	採掘規格、鉱山施設の技術基準適合について指導した。
9月22日	クリカラ	けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。
9月26日	丸平	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。
9月27日	神岡	鉛・亜鉛 ・石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱煙発生施設が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
9月28日	法華	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。
9月28日	神岡	鉛・亜鉛 石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、集積場が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	不適	集積場水路について指導した。

9月29日	齒朶谷山	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	RA実施、保安規程に基づく点検記録について指導した。
9月29日	神岡	鉛・亜鉛 石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱業廃棄物埋立場が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	不適	坑内の不要物について指導した。
10月17日～18日	尾小屋	銅	廃止	鉱山保安法第47条第1項に基づく鉱山からの坑廃水の基準適合及び金属鉱業等鉱害対策措置法第36条第1項に基づき、鉱害防止業務の実施状況等について立入検査を行った。	適	なし。
10月18日	金生山石灰石 (第8、9Bブロック)	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	鉱山道路の技術基準適合について指導した。
10月18日	尾小屋	銅	廃止	鉱山保安法第47条第1項に基づき、集積場が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	不適	集積場水路について指導した。
10月23日	新石山	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	災害対応等について指導した。
10月24日	大学	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	不適	保安管理体制について指導した。
10月24日～26日	紀州	銅	休止	鉱山保安法第47条第1項に基づく鉱山からの坑廃水の基準適合及び金属鉱業等鉱害対策措置法第36条第1項に基づき、鉱害防止業務の実施状況等について立入検査を行った。	不適	坑廃水の技術基準適合について指導した。
11月15日	広瀬	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	保安規程の改正、採掘規格について指導した。
11月21日～22日	神岡	鉛・亜鉛 石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱山の作業場における粉じん濃度が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
11月22日	藤原	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、集積場が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
11月24日	入鹿第一	けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	鉱山道路の技術基準適合について指導した。
11月24日	入鹿第二	けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	鉱山道路の技術基準適合について指導した。
11月30日	金生山石灰鉱山 (第6、9Aブロック)	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	災害対応等について指導した。
12月4日	八洲第二	耐火粘土	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	適	なし。
12月4日	第一伊藤	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	不適	採掘規格について指導した。
12月4日	豊徳	耐火粘土 けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	適	なし。
12月7日	国土高岡	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、残壁改善のための採掘跡地埋戻しの進捗状況の確認を行うため、立入検査を行った。	不適	埋め戻しの実施について指導した。
1月16日	小名田	耐火粘土	廃止	鉱山保安法第39条第1項に基づき、鉱業を実施したことにより生ずる危害及び鉱害を防止するための必要な設備をすることを命ずるか否かについて調査を行った。	適	なし。

1月16日	奥村	耐火粘土	廃止	鉱山保安法第39条第1項に基づき、鉱業を実施したことにより生ずる危害及び鉱害を防止するための必要な設備をすることを命ずるか否かについて調査を行った。	適	なし。
2月6日	東濃	ウラン	休止	鉱山保安法第47条第1項に基づき、法令の遵守状況等について立入検査を行った。	適	なし。
2月8日	金生山 (第11Aブロック)	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、騒音発生施設及び振動発生施設が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
2月8日	金生山 (第7ブロック)	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、騒音発生施設及び振動発生施設が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
2月8日	金生山 (第7ブロック)	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱煙発生施設が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
2月13日	金生山 (第10ブロック)	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、騒音発生施設及び振動発生施設が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
2月13日	金生山 (第2ブロック)	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱煙発生施設が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	適	なし。
2月14日	馬場	耐火粘土・けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。
2月14日	東海八草	耐火粘土・けい石	休止	鉱山保安法第47条第1項に基づき、集積場が基準に適合しているかについて立入検査を行った。	不適	集積場の技術基準適合について指導した。
3月8日	大川	耐火粘土・けい石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査により判明した保安を害する要因を鉱業権者が適正に評価し、その結果が保安規程に反映させるような体制となっているかについて立入検査を行った。	不適	採掘規格について指導した。
3月15日	神岡	鉛・亜鉛・石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、鉱害防止に係る保守管理状況等について立入検査を行った。	不適	坑内の不要物について指導した。
3月22日	金生山石灰鉱山 (第7ブロック)	石灰石	稼行	鉱山保安法第47条第1項に基づき、現況調査結果を鉱業権者が適正に評価し保安規程に反映させるような体制となっているか、また保安規程及び技術基準等が遵守されているかについて立入検査を行った。	適	なし。